

02

00000


LUPIN®

L'AVVOLGIBILE
AUTOBLOCCANTE



 **PRACAL**


Sistemi oscuranti innovativi   



Certificazione **CLASSE 4** per le prove
antiefrazione **UNI EN 1630**


Caratteristiche tecniche

Misura lamella chiusa	49 mm
Misura lamella estesa	71,5 mm
Superficie microforata per mq	0,078 mm
Altezza consigliata	3000 mm



Diametro di Avvolgimento

RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 170
H 1400	Ø 180
H 1700	Ø 190
H 2000	Ø 200
H 2300	Ø 215
H 2600	Ø 225
H 3000	Ø 230



Vantaggi



più sicurezza



più discrezione



zero insetti

LUPIN®
L'AVVOLGIBILE
AUTOBLOCCANTE



Scannerizza il **QrCode** o digita **shop.pracal.com**
Ordina in modo semplice e immediato,
dove e quando vuoi.



Avvolgibile autobloccante di sicurezza realizzato con profili in alluminio estruso.

Lupin porta le funzioni e il design della tapparella a un livello di sicurezza superiore. A distinguere questa serie sono gli agganci a “s” tra i profili che permettono di attivare un sistema autobloccante, in grado di proteggere dalle intrusioni e dai tentativi di sollevamento dall'esterno.

Nella posizione di chiusura parziale, la struttura microforata del sistema bloccante rende possibile una buona aerazione e illuminazione, senza lasciar passare **zanzare** e altri **insetti indesiderati**.

Lupin è certificata in CLASSE 4 antieffrazione UNI EN 1630.



COLORI / ALLUMINIO

TINTA UNITA			
R01 BIANCO	R03 GRIGIO	R36 GRIGIO 35	R16 AVORIO 1013
R05 VERDE SCURO	R09 ROSSO MATTONE	R56 GRIGIO ANTRACITE	R26 MARRONE 8017
R97 ARGENTO 9006			
FINTO LEGNO			
R37 LEGNO CASTAGNO			
COLORI PARTICOLARI			
R14 BLEU	R23 MARRONE 25		
COLORI RAFFAELLO			
R18 VERDE RAFF.	R19 GRIGIO RAFF.	R21 TDM RAFF.	