




SCHEDA TECNICA 05E

LUPIN

CARATTERISTICHE TECNICHE


Profilo Lupin




AVVOLGIMENTO:

MOLLA MINI RULLO Ø60	
H1000	Ø150
H1200	Ø170
H1400	Ø180
H1700	Ø190
H2000	Ø200
H2300	Ø215
H2600	Ø225
H3000	Ø230


GU3116




GU2817




GU3245



GU75I



GUIDE COMPATIBILI



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PROFILI E AVVOLGIBILI Lupin

DESCRIZIONE PROFILO LUPIN	Unità di Misura	Dati
Materiale		ALLUMINIO
Lega Utilizzata		AW 6060
Spessore Nominale	mm	1*1,2
Misura Nominale PROFILO CHIUSO (L X H - STEP)	mm	7,25*41,7 - 41,7
Misura Nominale PROFILO APERTO (L X H - STEP)	mm	7,1*37,85 - 37,85
Misura Nominale PROFILO FORATO (L X H - STEP)	mm	7,3*31,5 - 8,4
Misura Nominale PROFILO GANCIO (L X H - STEP)	mm	9,3*16,7 - 7,5
Misura Nominale PROFILO TERMINALE (L X H - STEP)	mm	8,2*52,55 - 46,75
Profilo chiuso peso grezzo / verniciato	kg/mt	0,360 / 0,380
Profilo aperto peso grezzo / verniciato	kg/mt	0,295 / 0,302
Profilo forato peso grezzo / verniciato	kg/mt	0,145 / 0,160
Profilo gancio peso grezzo / verniciato	kg/mt	0,134 / 0,138
Profilo terminale peso grezzo / verniciato	kg/mt	0,385 / 0,400
Peso Telo grezzo per mq	kg/m2	12,050
Peso Telo verniciato per mq	kg/m2	12,612
Peso Telo verniciato con accessori per mq	kg/mt	12,784
N° doghe profilo chiuso per mq	pz.	12
N° doghe profilo aperto per mq	pz.	10
N° doghe profilo forato per mq	pz.	10
N° doghe profilo gancio per mq	pz.	22
N° doghe profilo terminale per mq	pz.	1
Larghezza consigliata	mm	2750
Accessori Molla Maxi: 19 gr/cad Tappi Lateral fermastecca per tutti i profili: 3 gr/cad Spazzolino terminale 4,8*3:4,5 gr/mt Nota: il numero dei profili per tipologia varia in base all'altezza		
(*) Variazione Tollerata ± 3%		



www.pracal.com
tecnico@pracal.com

T. +39 0975 390458

Pracal di Irosh Srl
C.da Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA) - Italy